Δ.Ε.Β.Ε.

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

12-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

vildagliptin
JALRA®

vildagliptin/metformin
ZOMARIST®

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των προϊόντων, είτε απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της WINMEDICA

Δικαιούχος Σήματος και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τ.Θ. 52001, 14410 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2811712
www.novartis.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης:
12ο χμ. Θες/νίκης Ν. Μουδανιών, 57001 Θέρμη
Τηλ. 2310 421023

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: ΤΗΛ. 210 2828812 • FAX. 210 2850590

Επιστημονική Ενημέρωση:

WinMedica
Serving Health for Life

ΑΘΗΝΑ: Παπαδιαμαντοπούλου 41, Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τηλ. 210 7488 821-858-860 • Fax: 210 7488827
Τηλ. Παραγγελιών: 210 7488839 • E-mail: info@winmedica.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εθν. Αντιστάσεως 74 & Αίαντος, Τ.Κ. 55133
Τηλ. 2310 488658 • Fax: 2310 488659
www.winmedica.gr

REVEDSE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος: **Τ. Διδάγγελος**
Αντιπρόεδρος: **Χ. Σαμπάνης**
Γεν. Γραμματέας: **Δ. Καραγιάννη**
Ταμίας: **Μ. Αρχανιωτάκη**
Μέλη: **Φ. Ηλιάδης, Κ. Κώτσα, Σπ. Μπακατσέλος**

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Β.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INVENTICS AE – Medevents.gr
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τηλ: 2310 474.400 | Fax: 2310 801.454
email: info@medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.01087.00

Δ.Ε.Β.Ε.
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφεία – Βιβλιοθήκη – Εντευκτήριο
Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων)
ΤΚ 54646, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 250.034 | Fax: 2310 250.084
email: info@ngda.gr
www.ngda.gr, www.deve.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το φετινό **28ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο** της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας αναμένεται με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά περισσότερες από δέκα φαρμακευτικές ουσίες (συμπεριλαμβανομένων και νέων τύπων ινσουλινών) για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη θα παρουσιασθούν σε Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, μετά την κυκλοφορία τους στην ελεύθερη Ελληνική αγορά. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας να συμμετέχετε στο 28ο Συνέδριο της Δ.Ε.Β.Ε. που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη **από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2014,** στον φιλόξενο χώρο του **ξενοδοχείου Makedonia Palace,** όπου επανέρχεται μετά από δύο χρόνια.

Το 28ο Συνέδριο φιλοδοξεί να ξεπεράσει σε επιτυχία, με την επικαιροποιημένη και σύγχρονη θεματολογία του, όλα τα προηγούμενα Συνέδρια. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης, οι συνέπειές του και η φαρμακευτική αντιμετώπισή του αποτελούν πεδίο εντατικής έρευνας, έντονων επιστημονικών συζητήσεων αλλά και συνεχών ανακαλύψεων για ολόκληρο τον σύγχρονο ιατρικό κόσμο.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλει, στο μέγιστο δυνατό, στη συνεχιζόμενη σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών σε θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη και να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπισή τους. Η ανάπτυξη των θεμάτων έχει ανατεθεί σε διακεκριμένους και καταξιωμένους Έλληνες και ξένους συναδέλφους.

Στο Συνέδριό μας θα συμμετέχουν οι ακόλουθες Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Προσκεκλημένος ομιλητής για τη διάλεξη της τελετής έναρξης είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Αγγειοχειρουργικής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. κ. Θωμάς Γερασιμίδης. Προσκεκλημένοι ομιλητές για τις κεντρικές ομιλίες του Συνεδρίου είναι ο Prof. DP Mikhailidis του University College London Medical School με θέμα διάλεξης "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and Vascular Risk" και ο Dr D. Pournaras του Norfolk and Norwich University Hospital με θέμα διάλεξης "Surgical treatment options for type 2 diabetes". Οι διαλέξεις τους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και είστε όλοι προσκεκλημένοι να τις παρακολουθήσετε.

Και στο φετινό Συνέδριο θα υπάρξει βράβευση τριών εργασιών που θα υποβληθούν για παρουσίαση με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Για τη λήψη του πιστοποιητικού μοριοδότησης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 15 ωρών του Συνεδρίου. Το Συνέδριό μας μοριοδοτείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) με 15 μόρια από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και τα κριτήρια της EACCMEUEMS.

Εκτός των άλλων εκδηλώσεων, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου για πρώτη φορά σε Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με χρηματικά βραβεία (500, 400 και 300 ευρώ αντίστοιχα).

Θα υπάρχει η δυνατότητα απευθείας online μετάδοσης του Συνεδρίου μέσω του Διαδικτυακού Καναλιού της Δ.Ε.Β.Ε. (webtv.ngda.gr).

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα που απευθύνεται στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη με θέμα «Νεότερες απόψεις για τον Σακχαρώδη Διαβήτη». Πριν από την Ημερίδα θα προηγηθεί εκπαιδευτικός περίπατος διάρκειας μίας ώρας στη Νέα Παραλία, με συμμετοχή ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και γιατρών.

Το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και εποικοδομητικό Συνέδριο και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας που θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Β.Ε.

Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας ΑΠΘ

forxiga™
(dapagliflozin)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Forxiga 10 mg
Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Το ποσοστό αποζημίωσης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων είναι 90%. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας AstraZenenca.

FOR/00021/1/0714 ΗΜ. ΛΗΞ: 07/2016

AstraZeneca

AstraZeneca A.E.
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195,
www.astrazeneca.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18:00 - 18:30 **Εγγραφές**

18:30 - 19:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ANGELINI PHARMA HELLAS**
Προεδρείο: **Β. Άθυρος**

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: Βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ
Κ. Τζιόμαλος

19:00 - 19:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΒΙΑΝΕΞ**
Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη**

Zostavax: Το πρώτο εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα και της μεθερπητικής νευραλγίας
Σ. Τσιόδρας

19:30 - 20:30 **Τελετή Έναρξης**
Προσφωνήσεις

Ομιλία Τελετής Έναρξης
«Ιατρική: Ανθρωπιά και Εθελοντισμός»
Θωμάς Γερασιμίδης, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Αγγειοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

20:30 - 21:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTRA ZENECA**
Νέες θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Προεδρείο: **Γ. Δημητριάδης**

20:30 - 21:00 GLP-1 αγωνιστές – Κλινική εμπειρία, προσδοκίες και ανεκπλήρωτες ανάγκες
Φ. Ηλιάδης

21:00 - 21:30 Αγωνιστές GLP-1 μακράς διάρκειας
Κ. Κώτσα

Janumet®†

(sitagliptin/metformin, MSD)



MSD

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: **MSD ΑΦΒΕΕ**
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος,
Τηλ: 2109897300, E-MAIL: dpoc_greece@merck.com
www.msd.gr

Συμπροώθηση από την εταιρεία:
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης
• **ΑΘΗΝΑ:** Οδός Τατοΐου 146 71 Ν. Ερυθραία Τηλ: 210 8009111
E-Mail: mailbox@vianex.gr • **INTERNET:** http://www.vianex.gr
• **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Ακάδημου 113, Κόμβος Μακρυγιάννη
Εύοσμος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56224, Τηλ: 2310 833893
• **ΠΑΤΡΑ:** Μαιζώνος 131, Τηλ.: 2610 221397

ME14029/JMT-02/14

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

08:30 - 10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Μ. Κήτα, Π. Βασιλειάδης, Γ. Δαμιανίδης**

1. **ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΜΕ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
   Α. Μουσιώλης, Ξ. Τσεκμεκίδου, Μ. Γραμματίκη, Ε. Ράπτη, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Κ. Κώτσα
   Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

2. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ**
   Ξ. Τσεκμεκίδου, Α. Μουσιώλης, Ε. Ράπτη, Μ. Γραμματίκη, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Κ. Κώτσα
   Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

3. **ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟ-ΘΕΣΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ**
   Κ. Τζιόμαλος, Σ.Δ. Μπουζιανά, Μ. Σπανού, Μ. Παπαδοπούλου, Σ. Κωστάκη, Μ. Τσοποζίδη, Χ. Σαββόπουλος, Α.Ι. Χατζητόλιος
   Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

4. **ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ**
   Ν.Α. Δημητσίκογλου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου
   Ιδιωτικό Ιατρείο, Σέρρες

5. **ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ VS ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΑΝ) ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ**
   Ν.Α. Δημητσίκογλου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου
   Ιδιωτικό Ιατρείο, Σέρρες

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6. **Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΑΝ) ΣΕ 2900 ΣΚΕΛΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ**
   Ν.Α. Δημητσίκογλου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου
   Ιδιωτικό Ιατρείο, Σέρρες

7. **ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΑΝ) ΣΤΑ ΣΚΕΛΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ**
   Ν.Α. Δημητσίκογλου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου
   Ιδιωτικό Ιατρείο, Σέρρες

8. **ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΤΟΜΑ**
   Ν.Α. Δημητσίκογλου, Ι.Ν. Δημητσίκογλου
   Ιδιωτικό Ιατρείο, Σέρρες

9. **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (LADA) ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΙΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D**
   Ε. Ράπτη, Α. Μουσιώλης, Μ. Γραμματίκη, Ξ. Τσεκμεκίδου, Ε. Ποτολίδης, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Κ. Κώτσα
   Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

10. **ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2**
    Β. Νικολαΐδου, Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Γαβριηλάκη, Π. Ανυφαντή, Α. Τριανταφύλλου, Ι. Ζωγράφου, Ε. Γκαλιαγκούση, Μ. Δούμας, Σ. Δούμα, Χ. Σαμπάνης
    Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

11. **Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**
    Κ. Μαρμαρά, Ε. - Ε. Μαρμαρά, Ε. Ζιώγα, Μ. Λαβδανίτη
    Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, Βέροια

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10:00 - 11:00 ΟΜΙΛΙΕΣ
Προεδρείο: **Γ. Λακασάς**

10:00 - 10:30 Ατμοσφαιρική ρύπανση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Χ. Μαργαριτίδης

10:30 - 11:00 Μέθοδοι διάγνωσης της διαβητικής νευροπάθειας και αγγειοπάθειας από τον οφθαλμό
Α. Ζαντίδης

11:00 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 12:30 ΟΜΙΛΙΕΣ
Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη**

11:30 - 12:00 Διαβητική περιφερική αγγειοπάθεια
Ν. Κατσίκη

12:00 - 12:30 Επώδυνη διαβητική νευροπάθεια
Κ. Καζάκος

12:30 - 14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
Προεδρείο: **Α. Σωτηρόπουλος, Σ. Παππάς**

12:30 - 13:00 Μικροαλβουμινουρία: Δείκτης νεφρικής νόσου ή και καρδιαγγειακών επιπλοκών
Α. Αλαβέρας

13:00 - 13:30 Η αποτελεσματικότητα της αλλαγής τρόπου ζωής στη μείωση του σωματικού βάρους: Μελέτη Look Ahead
Σ. Ηρακλειανού

13:30 - 14:00 Πρόγραμμα μελέτης DPP και η επέκταση του DPPOS: Αποτελέσματα 15 ετών
Σ. Λιάτης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14:00 - 14:30 **Ελαφρύ γεύμα**

14:30 - 15:30 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
Ιατρογενής υπογλυκαιμία
Σπ. Μπακατσέλος

15:30 - 16:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου
Προεδρείο: **Α. Στυλιανού**

15:30 - 16:00 Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Δ. Δημητρίου

16:00 - 16:30 Διαβητογόνα φάρμακα, ποια είναι και τι πρέπει να προσέχουμε
Γ. Ολύμπιος

16:30 - 17:30 **ΟΜΙΛΙΕΣ**
Προεδρείο: **Μ. Αλεβίζος**

16:30 - 17:00 Αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς ΜΕΘ
Β. Τσάπας

17:00 - 17:30 Η HbA1c ως κριτήριο διάγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη
Ε. Πάγκαλος

17:30 - 18:00 **Διάλειμμα**

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18:00 - 19:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος
Σακχαρώδης Διαβήτης και αγγειακή νόσος: Ιδιαιτερότητες στην πρόληψη και αντιμετώπιση
Προεδρείο: **Α.Ι. Χατζητόλιος, Δ. Παπάζογλου**

18:00 - 18:20 Αντιμετώπιση ΑΕΕ κατά την οξεία φάση
Χ. Σαββόπουλος

18:20 - 18:40 Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη ΑΕΕ
Χ. Μηλιώνης

18:40 - 19:00 Αγγειακή άνοια
Γ. Λιάμης

19:00 - 19:20 Καρωτιδική νόσος
Γ. Ντάιος

19:20 - 19:30 Σχολιαστές: **Θ. Τέγος, J. Rudolf**

19:30 - 20:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Νεότερα δεδομένα στην επούλωση των χρόνιων ελκών. Η θέση του αναγεννητικού παράγοντα Cacipliq20 RGTA στην αντιμετώπιση των ελκών των κάτω άκρων
Ν. Τεντολούρης

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20:00 - 21:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ALLIANCE IN DIABETES BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. & ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
Οι Αναστολείς SGLT-2 στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 – Κλινικά δεδομένα για την εμπαγλιφλοζίνη
Προεδρείο: **Γ. Δημητριάδης, Α. Τσάπας**

20:00 - 20:30 Θεραπευτικές προκλήσεις και περιορισμοί στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Η νεώτερη θεραπευτική κατηγορία των αναστολέων SGLT-2
Ε. Χατζηαγγελάκη

20:30 - 21:00 Εμπαγλιφλοζίνη: Φαρμακολογικά χαρακτηριστικά και κλινικά δεδομένα
Ι. Αβραμίδης

21:00 - 22:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MSD / ΒΙΑΝΕΞ**
Σιταγλιπτίνη: Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Προεδρείο: **Ι. Αβραμίδης**

21:00 - 21:45 Σημεία διαφοροποίησης αναστολέων DPP-4 στην κλινική πράξη: Νεότερα δεδομένα
Σ. Δελαρούδης

21:45 - 22:30 Ο ρόλος της Σιταγλιπτίνης στη διαχείριση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 μέσα από κλινικές αποδείξεις
Α. Σωτηρόπουλος

22:30 - 24:00 **Δεξίωση**

Προχωρήστε μπροστά και βοηθήστε τους ασθενείς σας να θωρακιστούν έναντι της Διεισδυτικής Πνευμονιοκοκκικής Νόσου (ΔΠΝ)

Το Prevenar 13® είναι το πρώτο και μοναδικό συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV) που έχει εγκριθεί για ενήλικες 18 ετών και άνω. [1,2]

- **Με αποδεδειγμένη απόκριση λειτουργικών αντισωμάτων και για τους 13 ορότυπους, ανεξαρτήτως ηλικίας και προηγούμενης κατάστασης εμβολιασμού έναντι του πνευμονιόκοκκου** [1, 3, 4]
- **Τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας βάσει κλινικών μελετών σε ενήλικες** [1, 3, 4]
- **Χορηγείται σε 1 δόση ενδομυικά** [1]

- Η ΔΠΝ συνδέεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας [5]

- Οι ενήλικες με προχωρημένη ηλικία καθώς και αυτοί με συνοσηρότητες όπως χρόνια καρδιακή νόσο, χρόνια πνευμονική νόσο και σακχαρώδη διαβήτη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από ΔΠΝ [6, 7]

- Περιστατικά ΔΠΝ αναφέρονται καθόλη την διάρκεια του χρόνου [5]

Θωρακίστε τους ενήλικες ασθενείς σας που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ΔΠΝ εμβολιάζοντάς τους με Prevenar 13®

Το Prevenar 13® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με στόχο την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το Streptococcus pneumoniae σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και στους ηλικιωμένους. [1]
Το Prevenar 13® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με στόχο την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, της πνευμονίας και της οξείας μέσης ωτίτιδας που προκαλείται από το Streptococcus pneumoniae σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 εβδομάδων έως 17 ετών. [1]

- Το Prevenar 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των ορότύπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι ορότύπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.
- Η έγκριση του Prevenar 13® βασίστηκε σε αποκρίσεις λειτουργικών αντισωμάτων. Το Prevenar 13® δεν αποδείχθηκε ότι μειώνει τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα από διεισδυτική ή μη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο σε ενήλικες.
- Η υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του Prevenar 13® ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριτιδική ανατοξίνη αποτελεί αντένδειξη ως προς τη χρήση του Prevenar 13®.
- Οι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) κατά τις κλινικές δοκιμές του Prevenar 13® ήταν: ερύθημα, οίδημα, ευαισθησία, σκλήρυνση και πόνος στη θέση της ένεσης, περιορισμός της κινητικότητας του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, ρίγη, αίσθημα κόπωσης, εξάνθημα και αρθραλγίες ή μυαλγίες.
- Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί με για πνευμονιόκοκκο τα ποσοστά των κατ' επίκληση δηλωθέντων τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).
- Στους ενήλικες δεν έχει προσδιοριστεί ένα όριο αντισωμάτων που συνδέεται με την προστασία από διεισδυτικές ή μη διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές νόσους. Η κλινική σημασία της διαφοράς στους τίτλους λειτουργικών αντισωμάτων μεταξύ των ορότύπων και μεταξύ του Prevenar 13® και του συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου είναι άγνωστη.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια για ενήλικες ηλικίας 18 έως 69 ετών οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν με συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.
- Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο ή λοίμωξη από HIV. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13 σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κακοήθειες, με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με νεφρωσικό σύνδρομο) και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.
- Ανοσοανεπαρκείς ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση.
- Οι μελέτες δεν είχαν την απαραίτητη ισχύ για την ανάδειξη διαφορών στις ανοσολογικές απαντήσεις μεταξύ υγιών ενηλίκων και αυτών με συγκεκριμένες χρόνιες συννοσηρότητες σε σταθερή κατάσταση.
- Περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13® είναι διαθέσιμα για ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με συννοσηρότητες.

References: 1. Pfizer Inc. Prevenar 13 Summary of Product Characteristics , February 2014. **2.** GlaxoSmithKline Inc. Synflorix Summary of Product Characteristics, November 2013. **3.** Jackson LA, Gurtman A, Rice K, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine. 2013;31(35):3585-3593. **4.** Jackson LA, Gurtman A, van Cleeff M, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine compared to a 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine-naive adults. Vaccine. 2013;31(35):3577-3584. **5.** http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/invasive-pneumoccocal-disease-surveillance-2010.pdf. Τελευταία πρόσβαση 22 Μαΐου 2014 **6.** Centers for Disease Control and Prevention. 2013. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2012. http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu12.pdf. **7.** Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al. for the Active Bacterial Core Surveillance Program of the Emerging Infections Program Network. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis. 2005;192(3):377-386.

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος.

PRE-075-JUN14

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Pfizer

PFIZER HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 67 85 800

Pfizer Hellas Cyprus Branch,
Διγενή Ακρίτα 57
1070 Λευκωσία.
Τηλ.: 22817690

Prevenar 13
Συζευγμένο Πολυσακχαριδικό Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

08:00 - 09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Θ. Τζώτζας, Λ. Λαναράς, Σ. Παπαντωνίου**

12. **Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ**
Α. Πολυμέρης, Γ. Κατσούλης, Α. Τραυλός, Π.Δ. Παπαπέτρου
Β΄ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

13. **ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ;**
Σ. Παπαδοπούλου, G. Reach
Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβητολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Avicenne, Παρίσι, Γαλλία

14. **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ» Ή «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ» ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 1**
Σ. Παπαδοπούλου, G. Reach
Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβητολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Avicenne, Παρίσι, Γαλλία

15. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ**
Χ. Πάνου[1], Μ. Μπριστιάνου[2], Α. Κουλουκούρα[2], Α. Καλαντζή[2], Γ. Ελ Χατζ [2], Ε. Καραμπουσλή[2], Κ. Λιασκώνη[1], Ε. Παληογιάννη[3]
[1]Ουρολογική Κλινική, [2]Διαβητολογικό Ιατρείο, [3]Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, ΓΝ Λαμίας

16. **ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΟ ΑΙΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ;**
Μ. Μπριστιάνου[2], Χ. Πάνου[1], Ε. Παπαγγελή[2], Α. Κουλουκούρα[2], Ε. Μαλλιαρού[2], Μ. Καλύβας[2], Δ. Δάμπασης[2], Λ. Λαναράς[2]
[1]Ουρολογική Κλινική, [2]Διαβητολογικό Ιατρείο
ΓΝ Λαμίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ATRIAL ELECTROMECHANICAL DELAY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Κ. Γιάγκου[1], Χ. Αξίνα[2], Α. Γιάγκου[1], Μ. Ζίττη[1], Σ. Χειμωνίδης[2]
[1]The CardioClinic Heart Center, Λευκωσία, Κύπρος
[2]Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική ΓΝ Λευκωσίας, Κύπρος

18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Ρ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Κ. Γιάγκου[1], Χ. Αξίνα[2], Α. Γιάγκου[1], Μ. Ζίττη[1], Σ. Χειμωνίδης[2]
[1]The CardioClinic Heart Center, Λευκωσία, Κύπρος
[2]Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική ΓΝ Λευκωσίας, Κύπρος

19. Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ

Α. Σιάννη[1], Π. Παρασκευάς[1], Α. Γανωτοπούλου[2], Ε. Γκόβα[1], Ι. Ματσούκης[1], Ν. Τσιβιλής[1], Γ. Καραπάτη[1], Ι. Λιούρης[1]
[1]Α΄ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο, Νέας Ιωνίας
[2]Παθολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

20. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ HbA1c

Α. Σιάννη[1], Π. Παρασκευάς[1], Α. Γανωτοπούλου[2], Ι. Ματσούκης[1], Ε. Γκόβα[1], Γ. Δρόσος[1], Ε. Κουραμπιέ[1], Ι. Λιούρης[1]
[1]Α΄ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο, Νέας Ιωνίας
[2]Παθολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21. **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ, ΣΤΡΕΣ) ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ**
Α. Αγγελίδη, Σ. Βρακάς, Α. Γανωτοπούλου, Β. Κατσούρη, Α. Φούτρης, Χ. Βέρρας, Ε. Φουστέρης, Α. Μελιδώνης
Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιά

09:30 - 11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σακχαρώδης Διαβήτης και στεφανιαία νόσος
Προεδρείο: **Χ. Καρβούνης**

09:30 - 10:00 Διαγνωστική προσπέλαση της στεφανιαίας νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Θ. Καραμήτσος

10:00 - 10:30 Χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Κ. Αναστασιάδης

10:30 - 11:00 Συντηρητική - Επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Αντ. Ζιάκας

11:00 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 12:00 ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: **Σπ. Μπακατσέλος**

Εμβολιασμοί στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Σ. Μεταλλίδης

12:00 - 12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ABBOTT LABORATORIES HELLAS
Προεδρείο: **Α. Καραγιάννης**

Μεικτή δυσλιπιδαιμία: Ο έλεγχος της LDL-C είναι αρκετός; Οφέλη της συνδυαστικής θεραπείας
Β. Άθυρος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12:30 - 13:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ PARAPHARM INTERNATIONAL A.E.**
Προεδρείο: **Γ. Κούρτογλου**

Injection technique and blood glucose control
K. Strauss

13:00 - 14:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ SANOFI**
Εντατικοποίηση της θεραπείας με Βασική Ινσουλίνη στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, με την προσθήκη αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης**

13:00 - 13:40 Έναρξη ινσουλινοθεραπείας στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 – Η προστιθέμενη αξία της ινσουλίνης Glargine
Ν. Παπάνας

13:40 - 14:20 Είναι όλοι οι αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 ίδιοι; Εντατικοποίηση της θεραπείας με βασική ινσουλίνη με την προσθήκη γευματικού GLP-1 RA
G. Bolli

14:20 - 14:30 Συζήτηση

14:30 - 15:00 **Ελαφρύ γεύμα**

15:00 - 16:00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
Ινσουλινοθεραπεία
Τ. Διδάγγελος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16:00 - 16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Φ. Φιλιππίδης**

22. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑΣ

Μ. Σαρηγιάννη, Α. Λιάκος, Μ. Μάινου, Ε. Αθανασιάδου, Ε. Παπαδάκης, Α. Τσάπας
Διαβητολογικό Κέντρο & Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας, Β΄ Παθολογικής Κλινικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

23. Η ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ-ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

Δ. Καγιάφα, Σ. Παπαδάτος, Α. Μπουρδάκης
Ιατρείο Λιπιδίων – Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Τρικάλων

24. ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Π. Γιαννουλάκη[1], Κ. Κότογλου[1], Φ. Ηλιαδης[2], Ε. Φωτιάδου[1], Λ. Αδαμίδου[1], Α. Χατζητόλιος[2], Τ. Διδαγγελος[2]
[1]Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης / [2]Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

16:30 - 17:30 ΟΜΙΛΙΕΣ

Προεδρείο: **Ν. Κεφαλογιάννης**

16:30 - 17:00 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
Σ. Λάκε

17:00 - 17:30 Άρθρωση Charcot
Ι. Ντούπης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17:30 - 18:00 **Διάλειμμα**

18:00 - 19:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
Νεότερα δεδομένα στην παθοφυσιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη
Προεδρείο: **Μ. Δανιηλίδης**

18:00 - 18:30 Μορφογένεση παγκρέατος
Ι. Γιώβος

18:30 - 19:00 Αυτοανοσία στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Κ. Κώτσα

19:00 - 19:30 Σακχαρώδης Διαβήτης και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
Π. Ζεμπεκάκης

19:30 - 21:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ NOVARTIS Pharmaceuticals**
Η διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη από τη σκοπιά του ασθενούς, του ιατρού και των ασφαλιστικών φορέων
Προεδρείο: **Τ. Διδάγγελος**

19:30 - 20:00 Οικονομική αξιολόγηση της αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη
Η. Μυγδάλης

20:00 - 20:30 Σημασία της έγκαιρης διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη για τον ασθενή
Α. Τσάπας

20:30 - 21:00 Βιλνταγλιπτίνη: Η ολιστική προσέγγιση για τον ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Α. Μελιδώνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21:00 - 22:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ TAKEDA

Η πολυδιάστατη διαχείριση του ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη**

21:00 - 21:30 Η σημασία της εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Γ. Κούρτογλου

21:30 - 22:00 Αλογλιπτίνη: Μια επιλογή βασισμένη στην αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα του αποτελέσματος στην κλινική πρακτική
Ε. Χατζηαγγελάκη

22:00 - 22:30 Από την αποτελεσματική γλυκαιμική ρύθμιση στην αποδεδειγμένη ΚΡΔ ασφάλεια
Κ. Μακρυλάκης

22:30 - 24:00 Δεξίωση

Medtronic

Μόνο η Medtronic παρέχει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του διαβήτη

Τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα **Paradigm Veo** λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε στοιχείο αποτελεί μέρος μιας θεραπείας που βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα

2. Bayer CONTOUR™ LINK
Μετρητής γλυκόζης - Ασύρματη μετάδοση, ακριβής πληροφόρηση

1. MiniLink™ πομπός και αισθητήρας συνεχούς καταγραφής γλυκόζης - Ασύρματη, ολοκληρωμένη επικοινωνία

3. CareLink™ λογισμικό διαχείρισης θεραπείας - Αναφορές για καλύτερη κατανόηση και έλεγχο

Paradigm Veo
Αντλία Ινσουλίνης

Ένα ακόμα βήμα στο Δρόμο για το Τεχνητό Πάγκρεας

Medtronic Hellas A.E.
Αγίας Βαρβάρας 5, Χαλάνδρι, 152 31, Αττική - Τηλ.: 210 6779099
Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, 551 33, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 402100

www.medtronic-diabetes.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

08:00 - 09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: **Α. Μητράκου, K. Kantartzis**

25. ΔΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΪΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΞΕΛΚΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Χ. Μανές, Χ. Μελλίδης, Σ. Γκιντίκας, Ι. Τσαβδαρίδης, Ι. Σαπάκος, Θ. Ρογκότης, Ι. Κουκούτσης, Γ. Ζιώτας

Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη

26. ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Κ. Παφίλη, Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. Χατζηκοσμά, Δ. Παπάζογλου, Ε. Μαλτέζος, Ν. Παπάνας

Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

27. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ε. Φουστέρης[1], Σ. Βρακάς[1], Β. Λιόση[1], Τ. Μουσιαμά[2], Α. Παπαζαφειροπούλου[1], Α. Αγγελίδου[1], Σ. Φούσσας[2], Α. Μελιδώνης[1]

[1]Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΠ «Τζάνειο»
[2]Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο»

28. ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ MMP-2 & -9 ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Γ. Δήμας[1], Φ. Ηλιάδης[1], Θ. Τέγος[2], Σ. Σπύρογλου[3], Γ. Καραγιαννοπούλου[4], Γ. Καρκαβέλλας[4], Μ. Καραμούζης[3], Α. Χατζητόλιος[1], Δ. Γρέκας[1]

[1]Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

[2]Α' Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
[3]Βιοχημικό Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
[4]Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

29. Η ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Μ. Διβάνη[1], Τ. Διδάγγελος[1], Φ. Ηλιάδης[1], Α. Μακέδου[2], Β. Λιακόπουλος[3], Α. Χατζητόλιος[1], Δ. Γρέκας[1]
[1]Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
[2]Εργαστήριο Λιπιδίων Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
[3]Α' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ

30. ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ: ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γ. Τόπακας[1], Ε. Καρχιλάκη[1], Ι. Δοντάς[2], Π. Παχαντούρης[2], Ε. Βογιατζόγλου[3], Π. Σωτηρίου[4], Α. Δώνου[3], Α. Ινιωτάκη[1], Π. Θεοδοσίου[2], Χ. Λούπα[3]
[1]Ανοσολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
[2]Β' Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
[3]Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου», ΓΝΜ «Α. Φλέμιγκ», Αθήνα
[4]Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

31. ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Τ. Διδάγγελος[1], Γ. Κολιάκος[2], Σ. Γεώργα[3], Κ. Κοτζάμπαση[4], Δ. Καραμάνος[5], Κ. Κούζη-Κολιάκου[6], Φ. Ηλιάδης[1], Α. Παυλίδου[1], Γ. Άρσος[3], Α. Χατζητόλιος[1]
[1]Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

[2]Τμήμα Βιοχημείας, ΑΠΘ
[3]Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
[4]Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
[5]Αγγειοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
[6]Τμήμα Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, ΑΠΘ

32. ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ζ. Καραμπούτα[1,2], J.E Greening[2]
[1]Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
[2]University Hospitals of Leicester NHS Trust, Paediatrics, Leicester, UK

33. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΥΠΟΔΟΡΙΩΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ DIAMOND

Τ. Διδάγγελος[1], Ε. Αναστασίου[2], Χ. Βασιλόπουλος[3], Χ. Ζούπας[4], Χ. Μανές[5], Α. Τσατούλης[6], Ν. Τεντολούρης[7], Μ. Μπενρουμπή[8], Ε. Πάγκαλος[9], Α. Γερασιμίδη-Βαζαίου[10], Α. Παππάς[11]
[1]Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
[2]Ενδοκρινολογική Κλινική, Γεν. Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
[3]Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γεν. Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα
[4]Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα
[5]Διαβητολογικό Κέντρο, Γεν. Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
[6]Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
[7]Διαβητολογικό Κέντρο, Γεν. Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα
[8]Διαβητολογικό Κέντρο, Γεν. Νοσοκομείο «Πολυκλινική», Αθήνα
[9]Β΄ Παθολογική Κλινική, Γεν. Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

[10]Διαβητολογικό Κέντρο, Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Π. και Α. Κυριακού», Αθήνα
[11]Διαβητολογικό Κέντρο, Γεν. Νοσοκομείο «Βενιζέλειο», Ηράκλειο

09:30 - 10:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:00 - 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η αντιμετώπιση του ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη στην καθημερινή κλινική πράξη
Προεδρείο: **Α. Καραγιάννης, Χ. Σαμπάνης**

10:00 - 10:30 Ο νοσηλευόμενος διαβητικός ασθενής
Ι. Ζωγράφου

10:30 - 11:00 Οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις
Θ. Γρίβα

11:00 - 11:30 Ο υπερτασικός διαβητικός ασθενής
Κ. Πετίδης

11:30 - 12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ PETSIAVAS
Προεδρείο: **Μ. Αρχανιωτάκη**

Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Φ. Ηλιάδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12:00 - 13:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTRA ZENECA**
Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης**

12:00 - 12:30 Ο ρόλος του νεφρού στην ομοιόσταση της γλυκόζης- SGLT2 αναστολείς
Π. Σαραφίδης

12:30 - 13:00 Αντιμετωπίζοντας τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: Κλινικά δεδομένα για την ένταξη των SGLT2 αναστολέων στην καθημερινή κλινική πράξη
Ν. Τεντολούρης

13:00 - 14:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ NOVO NORDISK**
Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ΄ ημέρα πράξη
Προεδρείο: **Τ. Διδάγγελος**

13:00 - 13:15 Εισαγωγή - Υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες;
Τ. Διδάγγελος

13:15 - 13:45 Insulin degludec, the future in basal insulin
A. Philis-Tsimikas

13:45 - 14:15 Clinical experience with insulin degludec
L. Landstedt-Hallin

14:15 - 14:30 Συζήτηση και συμπεράσματα Δορυφορικού Συμποσίου

14:30 - 15:00 **Ελαφρύ γεύμα**

15:00 - 16:00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
Δοκιμασία γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
Συντονιστής: **Φ. Ηλιάδης**

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

16:00 - 16:30 **ΟΜΙΛΙΑ**
Προεδρείο: **Μ. Αρχανιωτάκη**

Υποδόριο λίπος – Σπλαχνικό λίπος – Ηπατικό λίπος:
Η σημασία τους στην παθογένεση του Σακχαρώδη Διαβήτη
K. Kantartzis

16:30 - 17:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Δυσλιπιδαιμία στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Προεδρείο: **Β. Κώτσης**

16:30 - 17:00 Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης στο διαβητικό ασθενή
Κ. Τζιόμαλος

17:00 - 17:30 Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ελάττωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου στο διαβητικό ασθενή
Β. Άθυρος

17:30 - 18:15 **ΟΜΙΛΙΑ**
Προεδρείο: **Κ. Κοτζάμπαση**

Surgical treatment options for type 2 Diabetes
D. Pournaras

18:15 - 18:45 **Διάλειμμα**

18:45 - 19:30 **ΟΜΙΛΙΑ**
Προεδρείο: **Δ. Καραμήτσος**

Non-Alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and vascular risk
DP Mikhailidis

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19:30 - 20:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ SERVIER HELLAS**
Προεδρείο: **Α. Μελιδώνης**

Γλικλαζίδη: Η σύγχρονη απάντηση μιας καταξιωμένης αγωγής στο θεραπευτικό πρόβλημα του Σακχαρώδη Διαβήτη
Σπ. Μπακατσέλος

20:00 - 20:45 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
Προεδρείο: **Τ. Διδάγγελος**

Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 με μίγματα αναλόγων ινσουλίνης στην καθημερινή κλινική πράξη
Μ. Αρχανιωτάκη

20:45 - 22:15 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ALLIANCE IN DIABETES BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. & ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
Θεραπευτικές προκλήσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: τρέχουσες και νεότερες προοπτικές στην καθημερινή κλινική πρακτική
Πρόεδρείο: **Χ. Σαμπάνης, Σπ. Μπακατσέλος**

20:45 - 21:15 Συννοσηρότητες στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: η σημασία της νεφρικής δυσλειτουργίας στην επιλογή της αντιδιαβητικής αγωγής
Κ. Κώτσα

21:15 - 21:45 Αντιδιαβητική αγωγή με αναστολείς DPP4. Υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις με νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες;
Α. Μπαργιώτα

21:45 - 22:15 Παρουσίαση και σχολιασμός περιστατικών από την καθημερινή κλινική πράξη
Α. Ράπτης

22:15 - 24:00 **Δεξίωση**

SCBUA1-MA-01-April 2010

Συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τη Pfizer Hellas A.E.

PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 67 85 800

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ημερίδα της Δ.Ε.Β.Ε. για το κοινό με θέμα:
Νεότερες απόψεις για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

10:30 - 11:00 **Χαιρετισμοί**

11:00 - 12:30 Προεδρείο: **Δ. Καραγιάννη**

Στοματική υγιεινή σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Α. Ματιάκης

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη
Π. Γιαννουλάκη

Σακχαρώδης Διαβήτης και οικογένεια
Ε. Παναγοπούλου

12:30 - 13:00 **Διάλειμμα**

13:00 - 14:30 Προεδρείο: **Σπ. Μπακατσέλος**

Ινσουλινοθεραπεία στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Χ. Σαμπάνης

Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Κ. Κώτσα

Αντιδιαβητικά δισκία
Φ. Ηλιάδης

Πριν από την εκδήλωση, θα προηγηθεί εκπαιδευτικός περίπατος διάρκειας μιας ώρας στη Νέα Παραλία, με συμμετοχή ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και γιατρών (αναχώρηση στις 9 π.μ. μπροστά από το ξενοδοχείο Makedonia Palace).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο:

ANGELINI PHARMA HELLAS
ABBOTT Laboratories HELLAS
Alliance in Diabetes Boehringer Ingelheim ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ASTRA ZENECA
BAYER HELLAS
Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
CANA
INTERMED
KARABINIS MEDICAL SA
KELEON OLIVE PRODUCTS
LIBYTEC PHARMACEUTICAL SA
LifeScan Hellas, a JOHNSON & JOHNSON Company
Medicinn-Medical Innovations
Medtronic Hellas
MENARINI DIAGNOSTICS SA
MSD / Βιανέξ
NOVARTIS Pharmaceuticals
NOVO NORDISK
Parapharm International A.E.
PETSIAVAS
PFIZER
SANOFI
SERVIER HELLAS
TAKEDA
UNI-PHARMA
VIAN
WINMEDICA
BIANEΞ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Onglyza 5 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg σαξαγλιπτίνης (ως υδροχλωρικής). Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 99 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπτίνης (ως υδροχλωρικής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπτίνης (ως υδροχλωρικής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Το ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων είναι 90%.
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας AstraZenenca.

AstraZeneca

AstraZeneca A.E.
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστρονα υτών, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195, www.astrazeneca.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

B. Bolli Professor, Department of Medicine, Perugia University Medical School, Perugia, Italy
K. Kantartzis MD, Consultant in Internal Medicine & Senior Research Scientist, Dept of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Diabetology, Nephrology, Vascular Medicine & Clinical Chemistry & Paul-Langerhans-Institute, German Centre for Diabetes Research, University of Tübingen, Germany
L. Landstedt-Hallin Consultant physician at Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden
DP Mikhailidis Academic Head, Department of Clinical Biochemistry, Royal Free Hospital Campus, University College London Medical School, University College London (UCL), London, UK
A. Philis-Tsimikas Corporate Vice President, Scripps Whittier Diabetes Institute, San Diego, California, USA
D. Pournaras Registrar in Oesophagogastric Surgery, Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich, UK
J. Rudolf Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
K. Strauss Endocrinologist and Director of Safety in Medicine, European Medical Association, Global Medical Director, BD Diabetes Care and Medical Surgical Systems, Brussels, Belgium
Ι. Αβραμίδης Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Α΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Ιατρείου, ΠΓΝ «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Β. Άθυρος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Α. Αλαβέρας Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο», Αθήνα
Μ. Αλεβίζος τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κ. Αναστασιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μ. Αρχανιωτάκη Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος Ε.Ι., Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», Ταμίας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη
Π. Βασιλειάδης Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Παθολογική Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Θ. Γερασιμίδης Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Αγγειοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Π. Γιαννουλάκη Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (MSc), Προϊσταμένη Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Ι. Γιώβος Ομότιμος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Θ. Γρίβα Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, Επικουρικός Παθολόγος, ΓΝ Χαλκιδικής
Γ. Δαμιανίδης Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Μ. Δανιηλίδης Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Σ. Δελαρούδης Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Ενδοκρινολογικής Κλινικής, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη
Γ. Δημητριάδης Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
Δ. Δημητρίου Παθολόγος - Διαβητολόγος, Λεμεσός, Κύπρος
Τ. Διδάγγελος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη
Α. Ζαντίδης Παθολόγος, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Π. Ζεμπεκάκης Παθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Αντ. Ζιάκας Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Ι. Ζωγράφου Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Φ. Ηλιάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Σ. Ηρακλειανού Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικού Τμήματος, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Κ. Καζάκος Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
Δ. Καραγιάννη Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ «Άγιος Παύλος» - Παράρτημα «ΠΑΝΑΓΙΑ», Γενική Γραμματέας Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη
Α. Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Δ. Καραμήτσος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Θ. Καραμήτσος Λέκτορας Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Χ. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Ν. Κατσίκη Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Ν. Κεφαλογιάννης τ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογίας, Διαβητολογικό Κέντρο, «Βενιζέλειο Πανάνειο» ΓΝ Ηρακλείου, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου «Ασκληπιός» Διαγνωστικό Κέντρο, Ηράκλειο
Μ. Κήτα Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Κ. Κοτζάμπαση Χειρουργός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Γ. Κούρτογλου Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη
Κ. Κώτσα Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Β. Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Γ΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Γ. Λακασάς Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ «Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
Σ. Λάκε Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Λ. Λαναράς Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, ΓΝ Λαμίας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Γ. Λιάμης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σ. Λιάτης Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κ. Μακρυλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Χ. Μαργαριτίδης Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Ιατρείου, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Α. Ματιάκης Λέκτορας Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Α. Μελιδώνης Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», Αθήνα

Σ. Μεταλλίδης Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Χ. Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α. Μητράκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεραπευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝ «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Σπ. Μπακατσέλος Παθολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Α. Μπαργιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, ΠΓΝ Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η. Μυγδάλης Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου, Νοσοκομείο «ΝΙΜΙΤΣ», Αθήνα

Γ. Ντάιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Ι. Ντούπης Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Ναυτικό Νοσοκομείο ΝΣ

Γ. Ολύμπιος Παθολόγος - Διαβητολόγος, Βοηθός Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Κέντρου Αναφοράς Διαβήτη, ΓΝ Λάρνακας, Κύπρος

Ε. Πάγκαλος Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο «Αρεταίος», Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «Θέρμη», Θεσσαλονίκη

Ε. Παναγοπούλου Ψυχολόγος Υγείας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Δ. Παπάζογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ν. Παπάνας Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Β΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Σ. Παπαντωνίου Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Ηπατολογία, Υπεύθυνος Εξωτερικού Διαβητολογικού και Ηπατολογικού Ιατρείου, ΓΝ Καβάλας

Σ. Παππάς Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος και Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Κ. Πετίδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Α. Ράπτης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Χ. Σαββόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Χ. Σαμπάνης Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Π. Σαραφίδης Λέκτορας Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Α. Στυλιανού Παθολόγος - Διαβητολόγος, Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λάρνακας, Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου

Α. Σωτηρόπουλος Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη & Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα

Θ. Τέγος Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας, Α΄ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ν. Τεντολούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κ. Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Θ. Τζώτζας Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής Κλινικής Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Α. Τσάπας Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Β. Τσάπας Παθολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Σ. Τσιόδρας Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Φ. Φιλιππίδης Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα

Ε. Χατζηαγγελάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Α.Ι. Χατζητόλιος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
Ελληνικού 2, 167 77 Ελληνικό, Αθήνα - Τηλ. 210 8906 300
Γραφείο Μακεδονίας Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη - Τηλ. 2310 424618

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14564 Κηφισιά, Τ.Θ. 51288
ΤΗΛ: 210-6294600 FAX: 210-6294610
Γραφείο Θεσ/νίκης: Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Τ.Κ.: 551 33 Θεσ/νίκη- Τηλ.: 2310 480160

Boehringer Ingelheim

Lilly

Δ.Ε.Β.Ε.
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφεία – Βιβλιοθήκη – Εντευκτήριο
Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων)
ΤΚ 54646, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 250.034 | Fax: 2310 250.084
email: info@ngda.gr
www.ngda.gr, www.deve.gr

Οργάνωση – Γραμματεία – Πληροφορίες
INVENTICS AE – Medevents.gr
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τηλ.: 2310 474.400 | Fax: 2310 801.454
email: info@medevents.gr

UNIVERSITY STUDIO PRESS
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών

Εκτύπωση
Αρμενοπούλου 32 – Θεσσαλονίκη 546 35
Τηλ. 2310-209637, 209837 – Fax 2310-216647
e-mail: info@universitystudiopress.gr
web site: www.universitystudiopress.gr